

störing+brückmann



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen nachfolgend unseren aktuellen Katalog vorstellen zu können. Entsprechende Netto - Preise nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Die Lieferung erfolgt innerhalb von Deutschland - frei Haus, einschließlich Verpackung - ab einem Netto-Auftragswert von EUR 1.000,00.

Für Bestellungen unter EUR 150,00 Netto - Auftragswert berechnen wir zur Deckung der Verwaltungskosten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von EUR 25,00.

Distanzmuffe

rund, Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewinde	Länge	Artikel-Nr.:	Außen- durchmesser	VPE
DM 4 - 20	M 4	20	300420	8	100
DM 5 - 25	M 5	25	300525	8	100
DM 6 - 20	M 6	20	300620	10	100
DM 6 - 25	M 6	25	300625	10	100
DM 6 - 30	M 6	30	300630	10	100
DM 6 - 40	M 6	40	300640	10	100
DM 6 - 50	M 6	50	300650	10	100
DM 8 - 20	M 8	20	300820	11	100
DM 8 - 25	M 8	25	300825	11	100
DM 8 - 30	M 8	30	300830	11	100
DM 8 - 40	M 8	40	300840	11	100
DM 10 - 25	M 10	25	301025	13	100
DM 10 - 30	M 10	30	301030	13	100
DM 10 - 40	M 10	40	301040	13	100
DM 12 - 25	M 12	25	301225	15	100
DM 12 - 30	M 12	30	301230	15	100
DM 12 - 40	M 12	40	301240	15	100
DM 16 - 40	M 16	40	301640	22	50
DM 16 - 50	M 16	50	301650	22	25

Distanzmuffe

6-kant, Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewinde	Länge	Artikel-Nr.:	Schlüssel- weite	VPE
DM 6 - 20	M 6	20	360620	10	100
DM 6 - 25	M 6	25	360625	10	100
DM 6 - 30	M 6	30	360630	10	100
DM 6 - 50	M 6	50	360650	10	100
DM 8 - 25	M 8	25	360825	11	100
DM 8 - 30	M 8	30	360830	11	100
DM 8 - 30	M 8	30	36083013	13	100
DM 8 - 40	M 8	40	360840	11	100
DM 8 - 50	M 8	50	360850	11	100
DM 10 - 25	M 10	25	361025	13	100
DM 10 - 30	M 10	30	361030	13	100
DM 10 - 40	M 10	40	361040	13	50
DM 12 - 30	M 12	30	361230	17	50
DM 12 - 40	M 12	40	361240	17	50
DM 12 - 50	M 12	50	361250	17	50
DM 16 - 40	M 16	40	361640	24	25
DM 16 - 50	M 16	50	361650	24	25
DM 20 - 50	M 20	50	36205030	30	25

Distanzmuffe

rund, Edelstahl V 2 A



Bezeichnung	Gewinde	Länge	Artikel-Nr.:	Außen- durchmesser	VPE
DM 6 - 30	M 6	30	300630A2	10	100
DM 8 - 30	M 8	30	300830A2	11	100
DM 10 - 30	M 10	30	301030A2	13	100

Distanzmuffe

6-kant, Edelstahl V 2 A



Bezeichnung	Gewinde	Länge	Artikel-Nr.:	Schlüssel- weite	VPE
DM 8 - 30	M 8	30	360830A2	11	100
DM 10 - 30	M 10	30	361030A2	13	100
DM 12 - 40	M 12	40	361240A2	17	50

Reduziermuffe


Stahl verzinkt



Bezeichnung	Innen- gewinde	Gesamt länge	Artikel-Nr.:	Außen- durchmesser	VPE
RDM 8 - 6	M 8 / M 6	40	320806	13	100
RDM 10 - 8	M 10 / M 8	40	321008	16	100
RDM 12 - 10	M 12 / M 10	40	321210	16	100
RDM 16 - 12	M 16 / M 12	40	321612	22	50

Reduzierstück

Stahl verzinkt



Bezeichnung	Innen- gewinde	Außen- gewinde	Artikel-Nr.:	SW	VPE
RS 6 - 8	M 6	M 8	310608	13	100
RS 6 - 10	M 6	M 10	310610	13	100
RS 8 - 6	M 8	M 6	310806	13	100
RS 8 - 10	M 8	M 10	310810	13	100
RS 8 - 12	M 8	M 12	310812	13	100
RS 10 - 8	M 10	M 8	311008	13	100
RS 10 - 12	M 10	M 12	311012	13	100
RS 10 - 16	M 10	M 16	311016	19	50
RS 12 - 8	M 12	M 8	311208	17	100
RS 12 - 10	M 12	M 10	311210	17	100
RS 12 - 16	M 12	M 16	311216	19	50
RS 16 - 10	M 16	M 10	311610	24	50
RS 16 - 12	M 16	M 12	311612	24	50
RS 7 - 8	M 7 x 1,5	M 8	310708	13	100
RS 8 - 7	M 8	M 7 x 1,5	310807	13	100
RS 1/2" - 10	G 1/2"	M 10	31121024	24	50
RS 1/2" - 12	G 1/2"	M 12	31121224	24	50
RS 1/2" - 16	G 1/2"	M 16	31121630	30	25
RS 3/4" - 16	G 3/4"	M 16	31341630	30	25

Edelstahl

RS 8 - 10	M 8	M 10	310810VA	13	100
RS 10 - 8	M 10	M 8	311008VA	13	100

Gewindeplatte

Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewinde	Maße	Artikel-Nr.:	Schlitzbreite im Profil	VPE
GP 6 - 22	M 6	22 x 13 x 4	330622	12 - 13	100
GP 8 - 22	M 8	22 x 13 x 4	330822	12 - 13	100
GP 10 - 22	M 10	22 x 13 x 4	331022	12 - 13	100
GP 6 - 30	M 6	30 x 18 x 4	3306304	18 - 19	100
GP 8 - 30	M 8	30 x 18 x 6	330830	18 - 19	100
GP 10 - 30	M 10	30 x 18 x 6	331030	18 - 19	100
GP 12 - 30	M 12	30 x 18 x 6	331230	18 - 19	100
GP 8 - 38	M 8	38 x 19 x 8	330838	19 - 21	50
GP 10 - 38	M 10	38 x 19 x 8	331038	19 - 21	50
GP 12 - 38	M 12	38 x 19 x 8	331238	19 - 21	50
mit Verzahnung :					
GP 8 - 35	M 8	35 x 20 x 6	330835	20 - 22	50
GP 10 - 35	M 10	35 x 20 x 6	331035	20 - 22	50
GP 12 - 35	M 12	35 x 20 x 6	331235	20 - 22	50
Edelstahl					
GP 8 - 22	M 8	22 x 13 x 4	330822A2	12 - 13	100
GP 8 - 30	M 8	30 x 18 x 6	330830A2	18 - 19	100
GP 10 - 30	M 10	30 x 18 x 6	331030A2	18 - 19	100
mit Verzahnung :					
GP 8 - 35	M 8	35 x 20 x 6	330835A2	20 - 22	50
GP 10 - 35	M 10	35 x 20 x 6	331035A2	20 - 22	50

Hammerkopfschraube komplett

mit Gewindeplatte, Gewindestift, U-Scheibe + Mutter

Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewindeplatte	Gewindestift- länge	U-Scheibe	Artikel-Nr.:	VPE
HKS 8-22-25	22 x 13 M 8	25	25 x 8,4 x 1,5	47082225	100
HKS 8-22-30	22 x 13 M 8	30	25 x 8,4 x 1,5	47082230	100
HKS 8-22-40	22 x 13 M 8	40	25 x 8,4 x 1,5	47082240	100
HKS 8-22-60	22 x 13 M 8	60	25 x 8,4 x 1,5	47082260	100
HKS 8-30-30	30 x 18 M 8	30	30 x 8,4 x 1,5	47083030	50
HKS 8-30-40	30 x 18 M 8	40	30 x 8,4 x 1,5	47083040	50
HKS 8-30-60	30 x 18 M 8	60	30 x 8,4 x 1,5	47083060	50
HKS 10-30-30	30 x 18 M 10	30	34 x 11 x 3	47103030	50
HKS 10-30-40	30 x 18 M 10	40	34 x 11 x 3	47103040	50
HKS 10-30-60	30 x 18 M 10	60	34 x 11 x 3	47103060	50
HKS 8-35-40	35 x 20 M 8	40	40 x 9 x 3	47083540	25
HKS 8-35-60	35 x 20 M 8	60	40 x 9 x 3	47083560	25
HKS 10-35-40	35 x 20 M 10	40	40 x 11 x 3	47103540	25
HKS 10-35-60	35 x 20 M 10	60	40 x 11 x 3	47103560	25
HKS 12-35-40	35 x 20 M 12	40	44 x 13,5 x 3	47123540	25
HKS 12-35-60	35 x 20 M 12	60	44 x 13,5 x 3	47123560	25

Messingspreizdübel



Bezeichnung	Gewinde	Länge	Artikel-Nr.:	VPE
MD 4	M 4	16	103004	200
MD 5	M 5	20,5	103005	200
MD 6	M 6	16	10300616	200
MD 6	M 6	22	103006	100
MD 8	M 8	18	10300818	200
MD 8	M 8	27,5	103008	100
MD 10	M 10	32	103010	100
MD 12	M 12	38	103012	100
MD 14	M 14	42	103014	50
MD 16	M 16	45	103016	25

SUBEX-Nageldübel



Zinkdruckguss-Hülse mit Stahl Nagel

Bezeichnung	Außen- durchmesser	Schaftlänge	Artikel-Nr.:	VPE
SND 1640	6	40	101640	100
SND 1650	6	50	101650	100
SND 1665	6	65	101665	100

Einschlaganker

ETA ¹⁾



Bezeichnung	Gewinde	Verankerungs- tiefe	Artikel-Nr.: Stahl verzinkt	Artikel-Nr.: V4A	VPE
SA 6	M 6	25	100006	100160	100
SA 8	M 8	30	100008 ¹⁾	100180	100
SA 8 / 40	M 8	40	140008		100
SA 10	M 10	40	100010 ¹⁾	100101	50
SA 12	M 12	50	100012 ¹⁾	100121	50
SA 16	M 16	65	100016		25
SA 20	M 20	80	100020		25

Schlagwerkzeug

Stahl verzinkt, gehärtet



Bezeichnung	für Gewinde	Artikel-Nr.:	VPE
SW 6	M 6	100206	10
SW 8	M 8	100208	10
SW 8 / 40	M 8 / 40	140208	10
SW 10	M 10	100210	10
SW 12	M 12	100212	10
SW 16	M 16	100216	5
SW 20	M 20	100220	5

Doppelhalter

Stahl verzinkt, mit 2 Schraubbolzen



Bezeichnung	Abstand Schraubbolzen	Materialstärke	Artikel-Nr.:	Länge	VPE
SDS 65 M 8	65	5	380065	85	50
SDS 85 M 8	85	5	380085	105	50
SDS 105 M 8	105	5	380105	125	25

Doppelhalter

Stahl verzinkt, mit Innengewinde



Bezeichnung	Lochabstand	Materialstärke	Artikel-Nr.:	Länge	VPE
SDI 40 M 8	40	5	340008	60	50
SDI 55 M 8	55	5	355008	75	50
SDI 65 M 8	65	5	365008	85	50
SDI 85 M 8	85	5	385008	105	50
SDI 105 M 8	105	5	305008	125	50
SDI 160 M 8	160	5	360008	180	25

Schraubbolzen

Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewinde	Länge gesamt	Artikel-Nr.:	VPE
SB 8 x 13	M 8	13	390813	100
SB 8 x 25	M 8	25	390825	100
SB 8 x 35	M 8	35	390835	100
SB 8 x 45	M 8	45	390845	100
SB 8 x 55	M 8	55	390855	100
SB 8 x 65	M 8	65	390865	100

Blattschraube

Stahl verzinkt



Bezeichnung	Gewinde	Schaft- länge	Artikel-Nr.:	VPE
BA 6 - 20	M 6	20	310620	50
BA 6 - 40	M 6	40	310640	50
BA 8 - 20	M 8	20	310820	50
BA 8 - 40	M 8	40	310840	50
BA 10 - 20	M 10	20	311020	50
BA 10 - 40	M 10	40	311040	50
BA 12 - 20	M 12	20	311220	50
BA 12 - 40	M 12	40	311240	50

Befestigungsöse



Bezeichnung	Innen- gewinde	Loch- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
<u>Temperguss, verzinkt :</u>					
BO 18 - 6	M 6	9	418006	40	100
BO 18 - 8	M 8	9	418008	40	100
<u>Zinkdruckguss :</u>					
BO 18 - 6	M 6	9	518006	38	100
BO 18 - 8	M 8	9	518008	38	100

Befestigungsöse



Bezeichnung	Innen- gewinde	Loch- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
<u>Temperguss, verzinkt :</u>					
BO 25 - 8	M 8	12	425008	44	50
BO 25 - 10	M 10	12	425010	44	50
<u>Zinkdruckguss :</u>					
BO 25 - 8	M 8	12	525008	47	50
BO 25 - 10	M 10	12	525010	47	50

Ringöse



Temperguss, verzinkt

Bezeichnung	Innen- gewinde	Ring-Innen- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
R 10 - 6	M 6	10	410006	28	100
R 28 - 8	M 8	28	428008	52	50
R 28 - 10	M 10	28	428010	52	50

Zinkdruckguss

Bezeichnung	Innen- gewinde	Ring-Innen- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
R 15 - 6	M 6	15	515006	35	100
R 15 - 8	M 8	15	515008	35	100

Rohraufhänger



Zinkdruckguss

Bezeichnung	Innen- gewinde	Ring-Innen- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
RA 11 - 6	M 6	11	511006	38	100
RA 11 - 8	M 8	11	511008	38	100
RA 11 - 10	M 10	11	511010	38	100

Aufhängehaken



Temperguss, verzinkt

Bezeichnung	Innen- gewinde	Haken-Innen- durchmesser	Artikel-Nr.:	Länge gesamt	VPE
AH 10 - 6	M 6	10	410600	28	100
AH 13 - 6	M 6	13	413600	33	100
AH 28 - 6	M 6	28	428600	54	50
AH 28 - 8	M 8	28	428800	54	50
AH 28 - 10	M 10	28	428100	54	50

Montagelochband

sendzimir verzinkt



Bezeichnung	Breite mm	Rollenlänge	Artikel-Nr.:	Verpackungsart
LBP 1210	12	10	390121	Kunststoff-
LBP 1710	17	10	390171	Abrollkassette
LBP 2510	25	10	390251	
mit Randlochung				
LBP 1725	17	25	3901725	Abrollkarton
LBP 2525	25	25	3902525	Abrollkarton

Montagelochband

kunststoffummantelt



Bezeichnung	Breite mm	Rollenlänge	Artikel-Nr.:	Verpackungsart
LK 14	14	10	392014	Abrollkarton
LK 19	19	10	392019	Abrollkarton
LK 27	27	10	392027	Abrollkarton